



МСЭД

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, д.4, г. Красногорск,
Московская обл., 143404

Тел.: (495) 562-72-30, (495) 564-74-16, факс: (495) 564-72-36

E-mail: krasm@mosreg.ru

№ _____
на № _____ от _____

[nseregin](mailto:nseregin@mail.ru)
nseregin@mail.ru
1EG-4562568

Администрацией городского округа Красногорск Ваше обращение рассмотрено.

В настоящее время на территории городского округа Красногорск реализуется программа Московской области по ремонту подъездов в многоквартирных домах, которая предусматривает установку видеонаблюдения в подъездах. В данную программу вошло 600 подъездов.

Собственникам жилых домов, было необходимо общим собранием жильцов принять решение об установке камер видеонаблюдения и сообщить о принятом решении в управляющую компанию. Управляющая компания составляет общий список на подключение к системе «Безопасный регион», организует и контролирует выполнение работ во взаимодействии с администрацией городского округа.


В подъездах многоквартирных домов, которые вошли в программу Московской области по ремонту подъездов, при наличии согласия жильцов, устанавливаются одна камера видеонаблюдения за счет бюджетных средств. С 01.01.2019 стоимость технического обслуживания камеры видеонаблюдения и оплата трафика будут возложены на жильцов многоквартирных домов.

В подъездах многоквартирных домов, которые не вошли в программу Московской области по ремонту подъездов, затраты на закупку камер видеонаблюдения, их установку, техническое обслуживание и оплату трафика будут возложены на жильцов многоквартирных домов. Расчет стоимости будет производиться для каждого дома отдельно.

Также прошу Вас выслать в наш адрес ссылку на указанную Вами информацию по финансированию установки камер в размере 70% муниципальных средств, 30 % средств собственников на email - kr.adm.bezop@yandex.ru, так как администрация округа данной информацией не располагает.

Заместитель главы администрации
по безопасности

А.И. Папко
8(495)562-10-77



А.В. Бутенко